

| ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2567 เรื่อง น้ำแร่ |       |                                                  |                |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดการให้บริการ                                       | ลำดับ | รายการทดสอบ                                      | อัตราค่าบริการ | จำนวนตัวอย่างที่ใช้                                                                                                                           |
| 1 น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแร่/น้ำจากแหล่ง                 | 1     | ทองแดง (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 800            | น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแร่/น้ำจากแหล่ง<br>ขวดน้ำเชื้อ 500 มิลลิตร x ใช้ตัวอย่าง 3 ขวด<br>ขวดทั่วไป 1 ลิตร- 1.5 ลิตร ใช้ตัวอย่าง 6 ขวด     |
|                                                              | 2     | แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)                      | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 3     | สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 800            |                                                                                                                                               |
| 2. น้ำแร่ธรรมชาติที่ปิดสนิท (พร้อมจำหน่าย)                   | 4     | แบเรียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                       | 800            | น้ำแร่ธรรมชาติที่ปิดสนิท (พร้อมจำหน่าย)<br>น้อยกว่า 1 ลิตร x จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 8 ลิตร<br>มากกว่าหรือเท่ากับ 1 ลิตร x ใช้ตัวอย่าง 8 ขวด |
|                                                              | 5     | แคลเซียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                      | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 6     | โครเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                      | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 7     | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 8     | ปรอท (มิลลิกรัมต่อลิตร)                          | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 9     | ซีลีเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                     | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 10    | ฟลูว (มิลลิกรัมต่อลิตร)                          | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 11    | นิเกิล (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 12    | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 13    | ไนไตรต์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)                       | 600            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 14    | ไนเตรตโดยคำนวณเป็นไนเตรต (มิลลิกรัมต่อลิตร)      | 600            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 15    | โบรเมต (ไมโครกรัมต่อลิตร)                        | 2,000          |                                                                                                                                               |
|                                                              | 16    | ไซยาไนด์ (มิลลิกรัมต่อลิตร)                      | 800            |                                                                                                                                               |
|                                                              | 17    | Dioxin-like PCBs (ng/L)                          | 9,500          |                                                                                                                                               |
|                                                              |       | - PCB 77                                         |                |                                                                                                                                               |
|                                                              |       | - PCB 81                                         |                |                                                                                                                                               |
|                                                              |       | - PCB 126                                        |                |                                                                                                                                               |
|                                                              |       | - PCB 169                                        |                |                                                                                                                                               |
|                                                              |       | - PCB 105 + PCB 127                              |                |                                                                                                                                               |
|                                                              |       | - PCB 114                                        |                |                                                                                                                                               |

| ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2567 เรื่อง น้ำแร่ |       |                                                         |                |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| รายละเอียดการให้บริการ                                       | ลำดับ | รายการทดสอบ                                             | อัตราค่าบริการ | จำนวนตัวอย่างที่ใช้  |
|                                                              |       | - PCB 118 + PCB 106                                     |                |                      |
|                                                              |       | - PCB 123                                               |                |                      |
|                                                              |       | - PCB 156                                               |                |                      |
|                                                              |       | - PCB 157                                               |                |                      |
|                                                              |       | - PCB 167                                               |                |                      |
|                                                              |       | - PCB 189                                               |                |                      |
|                                                              |       | - Sum of dioxin-like PCBs, Lower-bound (ng/L)           |                |                      |
|                                                              |       | - Sum of dioxin-like PCBs, Upper-bound (ng/L)           |                |                      |
|                                                              | 18    | สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)      | 3,000          |                      |
|                                                              | 19    | Coliforms ต่อ 250 มิลลิลิตร                             | 400            |                      |
|                                                              | 20    | <i>Escherichia coli</i> ต่อ 250 มิลลิลิตร               | 700            |                      |
|                                                              | 21    | Enterococci ต่อ 250 มิลลิลิตร                           | 700            |                      |
|                                                              | 22    | Spores of sulphite-reducing clostridia ต่อ 50 มิลลิลิตร | 600            |                      |
|                                                              | 23    | <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ต่อ 250 มิลลิลิตร         | 800            |                      |
|                                                              | 24    | <i>Salmonella</i> spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร                | 800            |                      |
|                                                              | 25    | <i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร      | 800            |                      |
|                                                              |       | รวมราคา                                                 | 30,700         | ระยะเวลา 30 วันทำการ |