

| รายละเอียดการให้บริการ                                                               | ลำดับ | รายการทดสอบ                                      | อัตราค่าบริการ | จำนวนตัวอย่างที่ใช้                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต/น้ำดิบ/น้ำผ่านเครื่องกรอง (น้ำที่ไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่าย) | 1     | ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ที่ 25 °C)                  | 200            | น้ำบรรจุขวดแก้วปราศจากเชื้อขนาด 500 มิลลิลิตร 1 ขวด + น้ำบรรจุขวดธรรมดาทั่วไป 1 ลิตร จำนวน 6 ขวด<br>หมายเหตุ : สามารถซื้อขวดแก้วปราศจากเชื้อได้ที่<br>กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราคาใบละ 250 บาท |
|                                                                                      | 2     | ความขุ่น (ซีลีกาสเกล)                            | 200            | ** ส่งตัวอย่างได้วันจันทร์ – พุธ เวลา 8.30 – 12.00 น. (ส่งตัวอย่างวันไหนต้องเก็บตัวอย่างส่งในวันนั้น)                                                                                         |
|                                                                                      | 3     | ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)              | 300            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 4     | ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต  | 300            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 5     | คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)     | 600            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 6     | ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)    | 600            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 7     | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 600            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 8     | ซัลเฟต (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 600            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 9     | เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)                         | 800            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 10    | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 800            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 11    | แคดเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                      | 800            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 12    | โครเมียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                      | 800            |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                      | 13    | ทองแดง (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 800            |                                                                                                                                                                                               |

| รายละเอียดการให้บริการ | ลำดับ | รายการทดสอบ                                        | อัตราค่าบริการ | จำนวนตัวอย่างที่ใช้         |
|------------------------|-------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                        | 14    | แมงกานีส (มิลลิกรัมต่อลิตร)                        | 800            |                             |
|                        | 15    | สังกะสี (มิลลิกรัมต่อลิตร)                         | 800            |                             |
|                        | 16    | เงิน (มิลลิกรัมต่อลิตร)                            | 800            |                             |
|                        | 17    | สารหนู (มิลลิกรัมต่อลิตร)                          | 800            |                             |
|                        | 18    | ปรอท (มิลลิกรัมต่อลิตร)                            | 800            |                             |
|                        | 19    | อะลูมิเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                     | 800            |                             |
|                        | 20    | แบเรียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                         | 800            |                             |
|                        | 21    | ซีลีเนียม (มิลลิกรัมต่อลิตร)                       | 800            |                             |
|                        | 22    | Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร                    | 400            |                             |
|                        | 23    | <i>Escherichia coli</i> ต่อ 100                    | 700            |                             |
|                        | 24    | <i>Salmonella</i> spp. ต่อ 100                     | 800            |                             |
|                        | 25    | <i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร | 800            |                             |
|                        |       | <b>รวมราคา</b>                                     | <b>16,500</b>  | <b>ระยะเวลา 20 วันทำการ</b> |