

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 78) พ.ศ. 2527 เรื่อง น้ำแข็ง

| รายละเอียดการให้บริการ                                             | ลำดับ | รายการทดสอบ                                                        | อัตราค่าบำรุง | จำนวนตัวอย่างที่ใช้   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1. น้ำแข็ง/น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำแข็ง แบบย่อ (ตรวจ 13 รายการ) | 1     | ความเป็นกรด-ด่าง                                                   | 200           | 1-2 ลิตร x 4          |
|                                                                    | 2     | ความขุ่น (ซีลีกาสเกล)                                              | 200           | มากกว่า 6-20 ลิตร x 1 |
|                                                                    | 3     | ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)                                | 300           |                       |
|                                                                    | 4     | ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร) | 300           |                       |
|                                                                    | 5     | คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)                       | 600           |                       |
|                                                                    | 6     | ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)                      | 600           |                       |
|                                                                    | 7     | ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน (มิลลิกรัมต่อลิตร)                   | 600           |                       |
|                                                                    | 8     | เหล็ก (มิลลิกรัมต่อลิตร)                                           | 800           |                       |
|                                                                    | 9     | ตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)                                          | 800           |                       |
|                                                                    | 10    | Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร                                    | 400           |                       |
|                                                                    | 11    | <i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร                          | 700           |                       |
|                                                                    | 12    | <i>Salmonella</i> spp. ต่อ 100 มิลลิลิตร                           | 800           |                       |
|                                                                    | 13    | <i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร                 | 800           |                       |
|                                                                    |       | รวมราคา                                                            | 7,100         |                       |