

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ

รายละเอียดการให้บริการ	ลำดับ	รายการทดสอบ	อัตราค่าบำรุง	จำนวนตัวอย่างที่ใช้
5. กาแฟปรุงสำเร็จรูป				
5.1 ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส์)				
5.1.1 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3	1	กาแฟอิน (มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร)	1,200	250 มิลลิลิตร x 12
	2	กรดเบนโซอิก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	1,000	
	3	กรดซอร์บิก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	1,000	
	4	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ที่ 25°C)	200	
	5	จำนวนยีสต์และรา CFU ต่อ มิลลิลิตร	600	
	6	Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	400	
	7	<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	700	
	8	<i>Bacillus cereus</i> CFU ต่อ มิลลิลิตร	800	
	9	<i>Clostridium perfringens</i> CFU ต่อ มิลลิลิตร	800	
	10	<i>Salmonella</i> spp. ต่อ 25 มิลลิลิตร	800	
	11	<i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ มิลลิลิตร	800	
		รวมราคา	8,300	

หมายเหตุ : กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋อง ต้องตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว เพิ่ม 800 บาท