

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 197) พ.ศ. 2543 เรื่อง กาแฟ

รายละเอียดการให้บริการ	ลำดับ	รายการทดสอบ	อัตราค่าบำรุง	จำนวนตัวอย่างที่ใช้
5. กาแฟปรุงสำเร็จรูป				
5.1 ชนิดเหลว (พาสเจอร์ไรส์)				
5.1.2 กรณีค่า pH มากกว่าหรือเท่ากับ 4.3 ผสมนม		กาแฟเย็น (มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร)	1,200	250 มิลลิลิตร x 12
		กรดเบนโซอิก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	1,000	
		กรดซอร์บิก (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)	1,000	
		ค่าความเป็นกรด-ด่าง (ที่ 25°C)	200	
		จำนวนยีสต์และรา CFU ต่อ มิลลิลิตร	600	
		Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	400	
		Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	700	
		Bacillus cereus CFU ต่อ มิลลิลิตร	800	
		Clostridium perfringens CFU ต่อ มิลลิลิตร	800	
		Salmonella spp. ต่อ 25 มิลลิลิตร	800	
		Staphylococcus aureus CFU ต่อ มิลลิลิตร	800	
		Listeria monocytogenes ต่อ 25 มิลลิลิตร	1,200	
		รวมราคา	9,500	
หมายเหตุ : กรณีภาชนะบรรจุเป็นกระป๋อง ต้องตรวจวิเคราะห์ตะกั่ว เพิ่ม 800 บาท				